

Montageanleitung Kiesfangleisten

Die Verlegung von Kiesfangleisten ist eine gute Möglichkeit, um eine stabile und ansprechende Fläche aus Kies in einem Garten oder anderen Bereichen zu schaffen. Die Montage von Kiesfangleisten ist relativ einfach und erfordert nur grundlegende handwerkliche Fähigkeiten.

Grundlegendes:

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem die Kiesfangleisten verlegt werden sollen, eben und tragfähig ist. Falls notwendig, sollte man den Untergrund vor der Verlegung von Kiesfangleisten ausgleichen und stabilisieren.
- Bestimmen Sie die Länge der Kiesfangleisten, die Sie benötigen. Messen Sie die Bereiche entlang der Kanten Ihres Dachs oder anderer Flächen, auf denen Sie die Leisten installieren möchten.
- Schneiden Sie die Kiesfangleisten gegebenenfalls auf die benötigten Längen zurecht. Verwenden Sie eine Metallsäge oder -schere, um die Leisten auf die richtige Größe zu bringen.

Schritt 1: Positionierung

Legen Sie die Kiesfangleisten entlang der Kanten Ihrer Fläche aus. Achten Sie darauf, dass sie gut passen und richtig positioniert sind. Nutzen Sie die als Zubehör erhältlichen [Stoß-](#) und [Eckverbinder](#) zum Verbinden der Leisten, um das Eindringen von Kies oder anderen Materialien zu verhindern.



Schritt 2: Befestigung der Leisten


Um sicherzustellen, dass die Kiesfangleisten stabil bleiben, sollten sie anschließend befestigt werden. Hierzu können beispielsweise Erdanker oder Schrauben verwendet werden, die in den Boden eingeschlagen bzw. eingeschraubt werden und die Leisten an Ort und Stelle halten. Auf Dachflächen oder Abdichtungen können die Leisten aufgeklebt oder aufgeschweißt werden.

Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Kiesfangleisten richtig sitzen und fest angebracht sind. Kontrollieren Sie, ob sie eine saubere, gerade Kante bilden.



Schritt 3: Einfüllen und Verdichten des Kiesel

Nun kann der Kies eingefüllt werden. Hierzu sollte man den Kies in Schichten einfüllen und ihn anschließend mit einer Kieskarre oder einem Kiesroller verdichten, um eine gleichmäßige Fläche zu schaffen.



Pflege und Instandhaltung

Um die Kiesfangleisten in gutem Zustand zu halten, sollte man regelmäßig das Unkraut entfernen und den Kies von Schmutz befreien. Gelegentlich kann es auch notwendig sein, den Kies nachzufüllen oder zu erneuern, falls er verdichtet oder ausgehoben wird.

WICHTIG

Die von uns angebotenen Kiesfangleisten / Dachtraufprofile dienen als Trennung zwischen Plattenbelägen und Gründächern, Gründächern und Kies oder von Kiesflächen zu angrenzenden Flächen.

Kiesfangleisten aus Aluminium sind nur bedingt geeignet Schub- und Scherkräfte aufzunehmen. Der Einzelfall ist zu prüfen. Für diesen Anwendungsbereich können auf Anfrage individuelle Profile angelegt werden.